Modul 8 – "Filigran"

Modul 8			
Pflanzenbedarf für 10 m² (10 Pflanzen pro m², 50 Zwiebeln pro m²)			
Name [botanisch/deutsch]	Empfohlener Mengenanteil [Stück/10 m²]	Hinweise [W: Winterwirkung durch Strukturen und Texturen oder wintergrüne Belaubung]	Alternativart/ -sorte
Gerüstbildner		,	
Digitalis parviflora Kleinblütiger Fingerhut	8	wintergrüne Rosette, rostfarbige Blütenstände, 70 cm, sehr langlebig, ausdauernde Art trocken- steiniger Gehölzränder, bildet schöne, große Horste, schönes Wintergerüst, [W]	
Digitalis lutea Gelber Fingerhut	8	wintergrüne Rosette, hellgelbe Blüte im Frühsommer, 80-120 cm, [W]	Digitalis grandiflora
Begleitstauden	<u>'</u>		
Sesleria autumnalis Herbst-Kopfgras	8	frisch hellgrünes, halbwintergrünes Blaugras, sehr ausdauernd, eher langsamwüchsig, [W]	
Aster sedifolius Graublättrige Aster	5	hellvioletter Blühaspekt im Juli/ August, reichblühend	Aster sedifolius 'Nanus', Aster pyrenaeus 'Lutetia'
Geranium Sanguineum- Hybr. 'Khan' Blut-Storchschnabel	5	magentarosa Blüten, lange blühend (Mai-September)	Geranium Sanguineum-Hybr. 'Tiny Monster'
Bodendeckstauden			
Geranium x cantabrigiense 'St. Ola' Cambridge- Storchschnabel	24	Blüte weiß, rosa Kelche, großblütig, Laub färbt im Herbst gelb-orange	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'
Potentilla alba Weißes Fingerkraut	18	weiße, erdbeerähnliche Blüten, verträglicher Bodendecker, 10-15 cm	
Streupflanzen			
Carex ornithopoda 'Variegata' Vogelfuß-Segge	18	wintergrüne, heimische Segge, 10- 20 cm, versamt, kurzlebig, [W]	
Anthericum liliago Astlose Graslilie	12	weiße Blüte im Frühsommer, 40- 50 cm	Anthericum ramosum
Blumenzwiebeln und -knollen; Pflanzung im Herbst			
Eranthis cilicica Winterling	150	blüht später und ist eleganter als <i>E. hyemalis</i> , aus Zedernwäldern im Taurus	Eranthis hyemalis
Muscari latifolium Breitblättrige Traubenhyazinthe	150	sommergrüne Art, zweifarbige Blüte, reich versamend	
Crocus tommasinianus Elfenkrokus	200	frühe Blüte (Februar/ März)	

Charakter

Ein hoher Anteil feiner Laubtexturen lässt dieses Modul sehr filigran wirken. In spannungsreichem Kontrast dazu stehen einige wenige Stauden mit größeren Laubblättern und vertikalen Blütenständen. Die Blühaspekte in hellen Farbtönen verstärken den zurückhaltenden, dezenten Charakter.

Standort und Verwendung

- sonniger, warmer Gehölzrand bis lichtschattig
- trockener bis mäßig trockener Boden
- mäßiger Wurzeldruck

Dieses Modul eignet sich sehr gut für offene, lichte Gehölzrandsituationen, z.B. auf kleinen Baumscheiben oder im Straßenbegleitgrün unter neu gepflanzten oder hoch aufgeasteten Bäumen.

Pfleae

Die wintergrünen Arten benötigen keinen Rückschnitt, für das halbwintergrüne Herbst-Kopfgras (Sesleria autumnalis) ist ein selektiver Rückschnitt im Frühjahr empfehlenswert.